



## **MANUAL DE INSTRUÇÕES ARMÁRIOS DE TRABALHO**

## ➤ **Armários com portas de correr**

### **CARACTERÍSTICAS GERAIS:**

- Construção geral em aço inox alimentar (AISI 304 ou AISI 430)
- Modelos murais (com alçado) e centrais
- Modelos com tampo direito e boleado
- Modelos com portas de correr
- Incluem uma prateleira ajustável em altura
- Pernas tubulares com pés reguláveis em altura
- Fornecidos montados
- Dimensões standard: Largura 1000 a 2000 mm / Profundidade 600 e 700 mm / Altura 850 mm;

## ➤ **Armários com portas batentes e gavetas**

### **CARACTERÍSTICAS GERAIS:**

- Construção geral em aço inox alimentar (AISI 304 ou AISI 430)
- Modelos murais (com alçado) e centrais
- Modelo com tampo boleado
- Modelos com portas batentes/pivotantes
- Inclui uma prateleira ajustável em altura e 3 gavetas à direita
- Pés reguláveis em altura
- Fornecidos montados
- Dimensões standard: Largura 1000 a 2000 mm / Profundidade 600 e 700 mm / Altura 850 mm;

## ➤ **Armário passante**

### **CARACTERÍSTICAS GERAIS:**

- Construção geral em aço inox alimentar
- Modelo central
- Modelo com tampo direito
- Modelo com portas de correr na frente e atrás
- Inclui uma prateleira ajustável em altura
- Pés reguláveis em altura
- Fornecidos montados
- Dimensões standard: Largura 1000 a 2000 mm / Profundidade 600 e 700 mm / Altura 850 mm.

**Tabela de Características:**

<b>Armários Horizontais</b>			
	<b>Largura</b>	<b>Profundidade</b>	<b>Altura</b>
<b>C/Alçado</b>	1000		
	1200		
	1400	600	
<b>S/Alçado</b>	1600	/	850
	1800	700	
	2000		
<b>Passagem S/Alçado</b>			

